


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ **Αρ. Φύλλου 407**

31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27196(177513/24-12-2014/ΔΙ.Π.Α./ΥΠΕΚΑ)

Τροποποίηση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τουριστικού λιμένα Ερμιόνης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. του κεφ. Γ΄ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), «Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 29 και 31.

β. του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. του Ν.3270/2004 (ΦΕΚ. 187 Α΄) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 37

δ. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, πρόγραμμα διαύγεια».

ε. του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 2.

στ. του Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 7.

ζ. του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν στην εξασφάλιση πρόσβασης και προσπελασιμότητας δημοσίων χώρων από άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 12 & 13.

θ. του Π.δ. 85/2012, (ΦΕΚ 141 Α΄), «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως βάσει των Π.δ. 98/2012 και Π.δ. 131/2012.

ι. του Π.δ. 86/2012, (ΦΕΚ 141 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. του Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιβ. του Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/12 (Α΄ 141)-Ίδρυση Υπ. Υποδομών......»

ιγ. του Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

ιδ. του Π.δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»

2. Την με αρ. 34897/Φ.700.1/21-06-2002, (ΦΕΚ 844 Β΄), απόφαση περί Έγκρισης Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την με αρ. Τ/9803/05-09-2003 (ΦΕΚ 1323 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την με αρ. 1070/20.03.2006 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής στη Βορεινή και Δυτική Πλευρά του Λιμένα Ερμιόνης, Ν. Αργολίδας».

5. Την με αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση (ΦΕΚ 2234 Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

6. Την με αρ. 11214/6-12-2012 (ΦΕΚ 2339 Β΄) απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί «Καθορισμού παραστατικών της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/ 2012».

7. Την με αρ. 818/18-01-2013 Τροποποίηση Απόφασης της Υπουργού Τουρισμού περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, (ΑΔΑ:ΒΕΙΒΟΟ-Η1Β).

8. Την με αρ. Τ/1884/02.02.2004 (ΦΕΚ 212 Β΄) Υπουργική Απόφαση Χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμιόνης.

9. Την από 9.8.2011 υπογραφείσα σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία «Μαρίνα Ερμιόνης ΑΕ».

10. Το με αρ. πρωτ. Υ.Τ. 9911/28-04-2014 αίτημα της Εταιρείας «Μαρίνα Ερμιόνης ΑΕ» μέσω του εξουσιοδοτηθέντος σύμφωνα με το από 25-04-2014 πρακτικό του Δ.Σ. αυτής, με υποβολή φακέλου για την «Τροποποίηση της χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ερμιόνης».

11. Το με αρ. πρωτ. 11111/14-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Αίτημα τροποποίησης χωροθέτησης Μαρίνας Ερμιόνης» προς το Δήμο Ερμιόνης.

12. Το με αρ. πρωτ.10713/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Διαβίβαση της μελέτης Τροποποίησης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμιόνης»

13. Το με αρ. 253/14.05.2014 πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της συμφώνησαν για την τροποποίηση της χωροθέτησης της Μαρίνας Ερμιόνης με προϋποθέσεις.

14. Το με αρ. πρωτ. 6948/29-5-2014 έγγραφο του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα «Σχετικά με αίτημα τροποποίησης χωροθέτησης Μαρίνας Ερμιόνης».

15. Τα με αρ. πρωτ. 8216/96/14/11-6-2014 & 8216/98/14/03-6-2014 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Διατύπωση απόψεων επί της μελέτης τροποποίησης χωροθέτησης Μαρίνας Ερμιόνης».

16. Το με αρ. πρωτ.12328/30-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Διαβίβαση μελέτης τροποποίησης χωροθέτησης Μαρίνας Ερμιόνης».

17. Το με αρ. Φ.542/448/176/188569 και Σ.1576/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού με θέμα «Τεχνικά Έργα Λιμένων (Τροποποίηση Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Ερμιόνης Νομού Αργολίδας/Υπ.168/14)».

18. Η με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΑΧ / 184084 / 108673 / 11564 / 4468 / 15-7-2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Έγκριση τροποποιημένης μελέτης χωροθέτησης λιμένα τουριστικών σκαφών Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΑΔΑ:7Χ8ΚΓ-ΣΞ1).

19. Η με αρ. πρωτ. 8221/Λ.81/09/14/18-07-2014 γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Ναυτιλιακών υποθέσεων επί της μελέτης τροποποίησης χωροθέτησης της μαρίνας Ερμιόνης.

20. Το με αρ. πρωτ. 11632/21.05.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, του αναφερόμενου στο θέμα, έργου, για την προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησής του (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/172791/21.05.2014).

21. Το από 27.08.2014 έγγραφο εκπροσώπου της ετ. ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ Α.Ε. Α. Τριανταφυλλίδη με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ επιπρόσθετα αντίγραφα του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/174566/27.08.2014).

22. Το με αρ. πρωτ. οικ. 174576/28.08.2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο ένας φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περ. Πελοποννήσου για ενημέρωση του κοινού.

23. Το με αρ. πρωτ. 18353/28.08.2014 έγγραφο της Δ/νσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ η με α.π. 8221.Λ81/09/14/18.07.2014 θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμιόνης (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/174693/04.09.2014 και 174578/28.08.2014).

24. Το από 29.9.14 έγγραφο της ετ. ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ε. με το οποίο ζητείται η τροποποίηση του υπ' αριθμ. 30 περιβαλλοντικού όρου της υπ' αριθμ. 1070/20.3.2006 Απόφασης Γεν. Γραμματέως Περ. Πελοποννήσου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/175214/30.09.2014).

25. Το με αρ. Α.01 σχέδιο με τίτλο «Γενική Διάταξη Χερσαίας και θαλάσσιας Ζώνης» του έργου «Τροποποίηση χωροθέτησης Μαρίνας Ερμιόνης»

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι) Την τροποποίηση της με αριθ. Τ/1884/02.02.04 (ΦΕΚ 212 Β΄) Υπουργικής Απόφασης χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα Ερμιόνης (σχετ 8), ως προς την έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τη διάταξη, το μέγεθος των χερσαίων και λιμενικών έργων, την τοποθέτηση πλωτών στοιχείων και τη δυναμικότητά, σύμφωνα με την σχετική μελέτη χωροθέτησης (σχετ. 10) και το συνοδό σχέδιο (σχετ 25), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και

ΙΙ) Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των «Έργων επέκτασης-βελτίωσης τουριστικού λιμένα Ερμιόνης και λειτουργία του συνόλου του τουριστικού λιμένα, Δήμου Ερμιονίδας, Περ. Ενότητα Αργολίδας, Αποκ. Διοίκηση Πελ/σου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων».

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α1. Γενικά στοιχεία έργου:

Τα γενικά στοιχεία του έργου διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- Εμβαδόν υφιστάμενου χερσαίου χώρου: 11 .591,87 μ^2.
- Εμβαδόν προσχώσεων: 8.405,22 μ2.
- Συνολικό εμβαδόν χερσαίας ζώνης (Ο.Τ.) Α, Β, Γ...............Α: 19.997,09 μ2.
- Συνολικό εμβαδόν θαλάσσιας ζώνης Ν2, Ν3 .... Ν2: 59.349,00 μ^2.
- Δυναμικότητα: 199 θέσεις ελλιμενισμού

Α2. Προτεινόμενα λιμενικά έργα

Τα προτεινόμενα έργα εντός της θαλάσσιας ζώνης αφορούν:

- Υποθαλάσσιες εκσκαφές με κυμαινόμενα βάθη,
- Δημιουργία στομίου λιμένα πλάτους 60μ,
- Υπήνεμο μώλο, μήκους 231 μ. πλάτους 4.00 μ. με κατακόρυφο μέτωπο και προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ,
- Σταθμό καυσίμων στο ακρομώλιο του υπήνεμου μώλου,
- Προσήνεμο μώλο, συνολικού μήκους 160μ πλάτους 4.00 μ. με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ,
- Βορειοανατολική παραλιακή κρηπίδωση μήκους 340 m,
- Βορειοδυτική παραλιακή κρηπίδωση μήκους 168 m,
- Εγκατάσταση εντός της θαλάσσιας ζώνης, τριών πλωτών προβλητών (Π1, Π2, Π3), 109, 89 και 82 μέτρων μήκους αντιστοίχως ενώ εγκάρσια του Προβλήτα Π1 προβλέπεται η τοποθέτηση 2 πλωτών προβλητών Π1.1 και Π1.2, με αντίστοιχα μήκη 64 μ έκαστος.

Α3. Χωροταξική οργάνωση χερσαίας ζώνης - Όροι και περιορισμοί δόμησης -Κτιριολογικό πρόγραμμα

Τα προς υλοποίηση χερσαία έργα, όπως αποτυπώνονται στο με αρ. 25 σχετικό σχέδιο, οριοθετούνται εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου για το σύνολο της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα, η οποία επιμερίζεται στη φυλασσόμενη και στη μη φυλασσόμενη περιοχή.

Πίνακας 1. «Προτεινόμενοι όροι δόμησης χερσαίας ζώνης Μαρίνας Ερμιόνης»

ΖΩΝΕΣ/Ο.Τ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ %	Σ.Δ.	ΕΜΒΑΔΟΝ ΖΩΝΗΣ /Ο.Τ. (Μ2)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Μ2)	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ %
ΈΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΟΤ) ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ	12,5	0,115	19997,09	2300	25
ΣΥΝΟΛΑ (Μ2)	12,5 % Χ 19.997,09 = 2.500,00 Μ2	0,115%Χ 19.997,09 = 2300,00 Μ2	19.997,09	2300	25 % Χ 19.997,09 = 4.999,27 Μ2

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΨΗ

ΓΕΝΙΚΑ: max 8.00 m, ή max (7.50 m + 2.00 m ,σε περίπτωση που η στέψη του κτιρίου είναι με στέγη 2.00 m)

Ανά κατηγορία κτιρίου:

max 8.00 m (ισόγειο+ όροφος-δώμα): Κτίριο τουρ/κών καταλυμάτων, Λιμεναρχείου, Πύργος Ελέγχου κ.λπ.

max (7.50 m+2.00 m) (ισόγειο όροφος -στέγη): Κτίριο Διοίκησης, τουρ/κών καταλυμάτων κ.λπ.

max (4.50 m+2.00 m ,ισόγειο-στέγη): Κτίριο τουρ/κών καταλυμάτων, υγρών χώρων, Καφέ-Μπαρ, Εστιατορίου κ.λπ.

max 4.50 m (ισόγειο-δώμα): Φυλάκιο, Κτίριο Ιατρείου, Βοηθητικοί χώροι προσωπικού και Κατ/ματα, Καφέ - Μπαρ, Κτίριο τουρ/κών καταλυμάτων κ.λπ.

max 5.50 m (ισόγειο-δώμα)): Κτίρια Η/Μ Εγκαταστάσεων κ.λπ.

Σημ/ση 1: Τα κτίρια δύνανται να ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή της παραλίας

Σημ/ση 2: Όλα τα ύψη μετρώνται από οριστικά διαμορφωμένες στάθμες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: 2300/19.997,09 <=0,115

Πίνακας 2. «Κτιριολογικό Πρόγραμμα»

Περιγραφή χώρου	Δόμηση ισογείου	Η.Χ..	Δόμηση 1ου	Η.Χ.	Σύνολο Δόμησης	Εξώστες	Επιφάνεια εκτός Σ. Δόμησης	Κάλυψη
Κύριο κτιριολογικό πρόγραμμα - Βοηθητικά Κτίρια ημιυπαίθριοι χώροι								
Σύνολο	1.751,99	192,86	412,88	63,00	2.164,87	22,40	301,00	1.951,99

Επιτρεπόμενες χρήσεις

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της φυλασσόμενης και της μη φυλασσόμενης ζώνης του λιμένα καταγράφονται ακολούθως:

Α3.1 Μη φυλασσόμενη περιοχή

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, οδοποιία, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, χώροι πρασίνου, Η/Μ δίκτυα - εγκαταστάσεις, λοιπές εγκαταστάσεις υποστήριξης κ.λπ.

Α3.2 Φυλασσόμενη περιοχή

- Χρήσεις διοίκησης & λειτουργίας μαρίνας

Φυλάκιο ελέγχου, κτίριο διοίκησης - γραφεία - κυλικείο

Λιμεναρχείο - γραφεία - κοιτώνας - Πύργος Ελέγχου

Ιατρείο - Α΄ Βοήθειες

Κτίριο WC - αποδυτηρίων προσωπικού - βοηθητικών χώρων

Κτίρια υγρών χώρων για εξυπηρέτηση πελατών με χώρους εγκαταστάσεων SPA μικρής κλίμακας κ.λπ.

-Χρήσεις τουρισμού-αναψυχής

Καταστήματα εμπορικά, γενικής χρήσης ή άλλα καταστήματα με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίρια.

Καφέ-μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.

Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων - ξενοδοχείο 32 κλινών με ημιυπαίθριο συνδετήριο χώρο και κτίριο υποστήριξης με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους κ.λπ..

Καφέ-μπαρ εξυπηρέτησης deck προσήνεμου μώλου.

- Η/Μ δίκτυα & λοιπές εγκαταστάσεις

Βοηθητικά κτίρια, φυλάκιο ελέγχου, υποσταθμοί ΔΕΗ, πυροσβεστικό φυλάκιο, χώρος κεντρικής συλλογής απορριμμάτων, φυλάκιο δεξαμενής καυσίμων, δεξαμενή καυσίμων, δεξαμενές ύδρευσης - πυρόσβεσης, μηχανοστάσιο πυρόσβεσης, δεξαμενή και αντλιοστάσιο ακαθάρτων δεξαμενή ελαιωδών καταλοίπων, σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων Η/Μ δίκτυα κ.λπ.

-Λοιπές χρήσεις

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης με δυνατότητα υπαίθριας διαχείμασης σκαφών στα parking κατά τους χειμερινούς μήνες, εσωτερική οδοποιία, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου, υδάτινες περιοχές, ζεύξεις περιοχών κρηπιδωμάτων, Deck προσήνεμου μώλου, πλατεία, περιοχές τραπεζοκαθισμάτων, πέργκολες, στέγαστρα, ειδικές περιφράξεις χώροι πρασίνου, κεντρική συλλογή απορριμμάτων κ.λπ.

Χώρος στάθμευσης αντιρρυπαντικού σκάφους με αντίστοιχη υποστήριξη.

Α4. Βοηθητικές εγκαταστάσεις και δίκτυα

Στο σύνολο των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα εμπεριέχονται και τα απαραίτητα βοηθητικά κτίρια υποστήριξης της λειτουργίας του και το σύνολο των δικτύων (ύδρευσης - άρδευσης, αποχέτευσης - απορρο-

ής ομβρίων, υποσταθμού μέσης τάσης, εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης/ ασθενών ρευμάτων, θέρμανσης - κλιματισμού, πυροπροστασίας, καυσίμων κ.λπ.)

Έργα προστασίας (αντιπλημμυρικά, ανανέωσης υδάτων, περιμετρικός αγωγός ομβρίων κ.λπ.) όπου αναφέρονται στην μελέτη χωροθέτησης ή επιπλέον απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, που αφορούν την σύνδεση του λιμένα με δίκτυα της ευρύτερης περιοχής, οριστικοποιούνται στο στάδιο εκπόνησης των οριστικών μελετών χωρίς να επιφέρεται οποιαδήποτε αλλαγή στους εγκεκριμένους όρους δόμησης.

Κατά τον ίδιο χρόνο οριστικοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν στη φύτευση, στις θέσεις στάθμευσης και στην υπαίθρια διαχείμαση των σκαφών.

Α5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ 21 Β΄) κατατάσσεται στην Ομάδα 3η Λιμενικά έργα, Υποκατηγορία Α2, με α/α 5.

Β) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

i. Χωρικός σχεδιασμός

- Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/08), αναδεικνύονται ως προτεραιότητες για τον τουρισμό η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ανάληψη ενεργειών & η υιοθέτηση δράσεων που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του τουρισμού βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής.

- Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περ. Πελοποννήσου (Υπουργική απόφαση 25294/03, ΦΕΚ 1485 Β΄), προκρίνεται ως στρατηγική επιλογή για τον τριτογενή τομέα η ανάπτυξη ενός ευρέως φάσματος μορφών τουρισμού, δεδομένου του ισχυρού σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

- Στην υπ' Αριθμ. 67659/9.12.13 «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» Απόφαση (ΦΕΚ 3155 Β΄) αναγνωρίζεται ότι για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού επιβάλλεται η βελτίωση των υποδομών των σημείων ελλιμενισμού (μαρίνες, αγκυροβόλια).

ii. Θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης

ΦΕΚ 194/Δ/05.03.2003 περί « Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ερμιόνης του Δήμου Ερμιόνης»

iii. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

Δεν υπάρχουν.

Γ) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

i. ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (ΦΕΚ 488 Β΄) με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

ii. ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΦΕΚ 920 Β΄), με την οποία καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. μηχανήματα εργοταξίου) ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αριθ. 37393/2028/29.9.2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήσης σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286 Β΄).

Δ) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γενικές ρυθμίσεις:

1. Οι όροι της παρούσας αφορούν:

● Τον εκάστοτε φορέα χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμένα, εφεξής αποκαλούμενο ως φορέα του έργου.'

● Όλα τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου του έργου οι οποίοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.

2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους, μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.

3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

4. Ο φορέας του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Ισχύουν οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που περιγράφονται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ , εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα με τους όρους της παρούσης. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Φάση κατασκευής του έργου:

6. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του έργου, να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των οχλήσεων και ειδικότερα:

● Να τοποθετηθούν πρόχειρα ηχοπετάσματα στο μέτωπο του εργοταξίου προς τις κατοικημένες περιοχές.

● Είναι υποχρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά τη μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.

● Οι χώροι του εργοταξίου να καθαρίζονται τακτικά.

● Να υπάρχει επαρκής σηματοδότηση των χώρων του εργοταξίου για την προειδοποίηση των χρηστών του λιμένα.

7. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που θα προκύπτουν να γίνει είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών» είτε βάση του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου.

8. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, των μηχανημάτων και οχημάτων κατασκευής του έργου, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Αντικατάσταση της 98012/2001/96 ΚΥΑ.»

9. Η έκπλυση και συντήρηση των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου, με στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος.

10. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη λήψη αμμοχάλικου, υλικών κατασκευής και αδρανών από κοίτες ρεμάτων ή χείμαρρους.

11. Τα βυθοκορήματα που τυχόν προκύψουν κατά την κατασκευή ή την μελλοντική λειτουργία του έργου να αποτεθούν σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά ή διαφορετικά σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 km.

Σημειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα γενικώς απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πανεπιστημίου, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και με άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής.

12. Να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (Εναλίων, Δ΄ ΕΠΚΑ, 25Η ΕΒΑ) τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα, για την επικείμενη έναρξη των εργασιών. Όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν να γίνουν με την παρακολούθηση εκπροσώπων των συναρμοδίων Δ΄ΕΠΚΑ, 25ης ΕΒΑ και Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

13. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/2002

14. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4278/2014 για την φωτοσήμανση των υπόψη έργων τόσο κατά την κατασκευή αλλά και μετά την αποπεράτωσή τους.

15. Ο φορέας του έργου οφείλει να ενημερώσει την Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και το προβλεπόμενο πέρας τους, προκειμένου αυτή να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.

16. Τα υλικά των εκσκαφών, από χερσαίους χώρους, θα πρέπει να διαχειριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β΄).

17. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην πρωτογενή παραγωγή του θαλασσίου χώρου και την αύξηση της θολερότητας των υδάτων του ομίσκου Ερμιόνης επιβάλλεται ο αποκλεισμός με γεωκουρτίνα της ευρύτερης περιοχής των θαλασσίων εκσκαφών και επιχώσεων της μαρίνας ώστε η θολερότητα των νερών κατά την κατασκευή των έργων να μην επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ερμιόνης. Το ίδιο θα ισχύει και κατά τις μελλοντικά αναγκαίες εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης (ανά 5 χρόνια) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

18. Τα όποια έργα οφείλουν να μην εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα, να μην βρίσκονται εντός πλευσίμων διαύλων και σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται εκτός περιοχής ποντίσεως υποθαλασσίων καλωδίων και αγωγών.

Φάση λειτουργίας του έργου:

19. Ο λιμένας οφείλει να είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.

20. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων και του σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών.

21. Στην περιοχή ανεφοδιασμού με καύσιμα θα πρέπει να υπάρχουν αυξημένα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή διαρροής πετρελαιοειδών.

22. Οι δεξαμενές καυσίμων θα πρέπει να είναι στεγανές, με διπλούς αδιαπέρατους πάτους από σκυρόδεμα.

23. Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα του έργου, η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου.

24. Με ευθύνη του φορέα του έργου να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου.

25. Να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς κατά την λειτουργία του λιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα του με αρ. 2 σχετικού του προοιμίου της παρούσης.

26. Να υλοποιηθεί Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα, προκειμένου να υπάρχει καταγραφή και έλεγχος του είδους και της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία του λιμένα, με σκοπό τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.

Ειδικότερα:

● Τα απορρίμματα και πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων να διαχειρίζονται σύμφωνα με το «Σχέδιο Παρα-

λαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου», όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 3418/07/2002 το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί και εγκριθεί αρμοδίως, με ευθύνη του φορέα του έργου.

● Τα αστικού τύπου, μη επικίνδυνα, στερεά απορρίμματα σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄).

● Τα απόβλητα λιπαντικών ελαιών σύμφωνα με το Π.δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α΄).

● Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σύμφωνα με το Π.δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80 Α΄).

● Τα επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β΄), την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β΄) και την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287 Β΄).

27. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για τη λειτουργία του λιμένα, με τους εξής τουλάχιστον στόχους:

27.1 Διαρκής αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την λειτουργία του λιμένα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

27.2 Πρόληψη ή/και έλεγχος επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα.

27.3 Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του λιμένα.

27.4 Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

27.5 Για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΠΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν διεθνή πρότυπα και διαδικασίες (π.χ. πρότυπα ISO 14001 και 14004).

28. Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις, των θαλάσσιων υδάτων, ανά εξάμηνο, σε σταθερά σημεία ένα εντός και ένα εκτός της λιμενολεκάνης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από το φορέα του έργου. Η δειγματοληψία και οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου πιστοποιημένου εργαστηρίου.

Οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται για τις παρακάτω παραμέτρους:

ο Θερμοκρασία
ο pH
ο Χρωματισμός
ο Διαλυμένο Οξυγόνο
ο SS (αιωρούμενα στερεά)
ο Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες
ο Κολοβακτηριοειδή

Ε) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι του κεφ. Δ της παρούσας, ισχύουν για (10) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσης, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

2. Ο φορέας του έργου εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.

3. Οι περιβαλλοντικοί όροι του κεφ. Δ της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά και μετά τη λήξη τους, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.4014/2011 και του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στο φάκελο μελέτης ΑΕΠΟ και την παρούσα απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του Ν.4014/2011.

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας ή ασφάλειας και υγιεινής προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργείται η ισχύς της αρ. πρωτ. 1070/20.032.2006 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Έγκρισης Περ/κών Όρων του έργου «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Αναψυχής στη Βορεινή και Δυτική Πλευρά του Λιμένα Ερμιόνης Ν. Αργολίδας»

Ζ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η παρούσα Απόφαση και ο θεωρημένος φάκελος (τεύχος και σχέδια) τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου, που τη συνοδεύει πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον φορέα του έργου σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

2. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση:

● Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, διάφορα παραστατικά έγγραφα κ.λπ.) από τα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στο χώρο του έργου.

● Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

● Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

- Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσία (Εθνικής και Κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012.

5. Ζητήματα που αφορούν σε διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεων με απορρυπαντικά και των διαφόρων λυμάτων καθώς και στα σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο φορέας διαχείρισης οφείλει:

1. Να μεριμνήσει για τον οριστικό καθορισμό νέας γραμμής αιγιαλού και παραλίας και καταγραφής δημοσίου κτήματος με την ολοκλήρωση των έργων.

2. Να εκπονήσει Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2160/1993.

3. Να εξασφαλίσει την ασφαλή αγκυροβολία -πλευστότητα των πλωτών προβλητών, όπως και της μη τοξικότητας των υλικών τους

4. Να εξασφαλίσει τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 10/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Τ/1884/05.02.2004 (ΦΕΚ 212 Β΄) Απόφαση Χωροθέτησης τουριστικού λιμένα Ερμιόνης, Ν. Αργολίδας.

Θ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του νόμου 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ με αριθμ. 21398/2012, ΦΕΚ 1470 Β΄).

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά της παρούσας Απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλο αρμόδιο εθνικό ή διεθνές διοικητικό δικαστικό όργανο.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ	**ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 32%



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΖΩΝΕΣ / Ο.Τ.	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ %	Σ.Δ.	ΕΜΒΑΔΟΝ ΖΩΝΗΣ / Ο.Τ. (m2)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (m2)	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ %	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ (m)	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΟΤ) ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ	12,5	0,115	19997,09	2300,00	25	-ΓΕΝΙΚΑ : max 8.00 m (ΣΕ ΔΩΜΑ , ΔΗΛ. ΕΩΣ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ) H max (7.50 m + 2.00 m) (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΤΕΓΗ 2.00 m) -ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΚΤΙΡΙΟ : _ΦΥΛΑΚΙΟ : max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) _ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: max(7.50 m+2.00 m) (ισόγειο+ όροφος-στέγη) _ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜ/ΡΧΕΙΟΥ -ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: max 8.00 m (ισόγειο+ όροφος-δώμα) _ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ : max(4.50 m+2.00 m) (ισόγειο-στέγη) _ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ : max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) _ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΗΘ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ & ΚΑΤ/ΜΑ : max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) _ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤ/ΤΩΝ max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) _ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ : max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) & max(4.50 m+2.00 m) (ισόγειο-στέγη) _ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΤ/ΡΙΟΥ : max(4.50 m+2.00 m) (ισόγειο-στέγη) _ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ : max 8.00 m (ισόγειο+ όροφος-δώμα) & max(4.50 m+2.00 m) (ισόγειο-στέγη) & max(7.50 m+2.00 m) (ισόγειο+ όροφος-στέγη) & max 4.50 m (ισόγειο-δώμα) _ΚΤΙΡΙΑ Η / Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : max 5.50 m (ισόγειο-δώμα) Η (ισόγειο-στέγη , οπότε , στη περίπτωση αυτή θα προστεθεί και στέγη) σημ/ση 1: -ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ σημ/ση 2 : -ΟΛΑ ΤΑ ΥΨΗ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ	1- ΜΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΩΝ - - ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΛΠ -ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ -Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ) (ΟΠΩΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΑ , ΠΑΡΟΧΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 2- ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ&ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ -ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ -ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ - - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) -ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ - ΚΟΙΤΩΝΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ) -ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ- ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ - WC -ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ - ΜΙΚΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ -ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ (ΟΠΩΣ : ΚΑΤ/ΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - - ΧΩΡΟΙ ΑΤΜ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ) -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΟΠΩΣ : ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ,ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΠ) -ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΟΠΩΣ : MINI-MARKET, ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ, SELF-SERVICE, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΠ) -ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΟΠΩΣ : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Η ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ , ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΥΖΕΡΙ / ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΚΛΠ) -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΠΩΣ : ΔΩΜΑΤΙΑ / ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ , ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ , ΣΑΛΟΝΙ , ΜΠΑΡ , ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ , ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΛΙΝΟΘΗΚΕΣ , ΑΠΟΘΗΚΕΣ , WC , ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ , ΛΟΙΠΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) - ΧΩΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ-ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ DECK ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ) (ΟΠΩΣ : ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Ε.Η., ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ , ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ , ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΛΠ) -ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΚΑΦΩΝ -ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΠΩΣ : ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΠ) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ -ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΑΧΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ PARKING ΤΩΝ ΙΧ)) -ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ (ΟΠΩΣ : ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ , ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ , ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - - ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ , ΠΛΑΤΕΙΑ , ΖΕΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ - ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ DECK ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΩΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΚΛΠ) -ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ -ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ -ΦΑΡΟΣ , ΦΑΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΑ (m2)	12,5%x x19997,09= =2500,00 m2	0,115x x19997,09= =2300,00 m2	19997,09	2300	25%x x19997,09= =4999,27 m2		
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ :							2300 / 19997,09 <= 0,115

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ – ΕΜΒΑΔΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ

α/α	Ε	Ν	μήκος
Α	433338,460	4138043,689	16,05
Β	433348,016	4138056,578	118,36
Γ	433415,623	4138153,733	24,16
Δ	433422,941	4138176,755	38,49
Ε	433446,275	4138207,360	33,35
Ζ	433479,575	4138209,183	90,20
Η	433551,857	4138155,234	73,13
Θ	433606,112	4138106,207	42,28
Ι	433644,324	4138088,106	35,33
Κ	433636,515	4138053,652	14,12
Λ	433642,545	4138040,883	73,80
Μ	433700,367	4137995,024	43,86
Ν	433720,794	4137956,213	20,62
Ξ	433734,265	4137940,597	34,34
Ο	433720,404	4137909,183	110,19
Π	433653,809	4137821,396	8,93
Ρ	433660,752	4137815,778	21,23
Σ	433647,398	4137799,275	393,93
Α	433338,460	4138043,689	
ΕΜΒΑΔΟΝ : 79346,33 m2			

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

α/α	Ε	Ν	μ? κο?
Ν1	433320,113	4138058,204	53,81
Ν2	433362,311	4138024,819	172,15
Ν3	433469,518	4138159,513	72,98
Ν4	433526,615	4138114,067	7,25
Ν5	433531,130	4138119,740	5,23
Ν6	433535,219	4138116,486	11,64
Ν7	433537,829	4138105,142	108,69
Ν8	433622,872	4138037,453	3,94
Ν9	433620,421	4138034,374	114,50
Ν10	433707,316	4137959,815	11,40
Ν11	433700,428	4137950,731	47,03
Ν12	433737,528	4137921,821	

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

α/α	Ε	Ν	μ? κο?
Λ1	433320,598	4138070,571	51,13
Λ2	433360,696	4138038,848	172,18
Λ3	433467,921	4138173,565	72,98
Λ4	433525,018	4138128,119	7,25
Λ5	433529,533	4138133,791	18,72
Λ6	433544,180	4138122,134	11,54
Λ7	433546,791	4138110,790	115,20
Λ8	433636,924	4138039,049	4,30
Λ9	433634,247	4138035,687	107,44
Λ10α	433715,789	4137965,721	7,53
Λ10β	433719,295	4137959,061	8,27
Λ11	433714,215	4137952,363	38,63
Λ12	433744,768	4137928,731	

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 212Β'/2004 ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ =16.500 m2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ = 25.000 m2
ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ =9.000 m2
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ =7.500 m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,τ1,Ν11,Ν10,Ν9,Ν8,Ν7,Ν6,Ν5,Ν4,Ν3,Ν2,Α
Ε=19.997,09m2
2. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Ν2,Ν3,,Ν4,Ν5,Ν6,Ν7,Ν8,Ν9,Ν10,Ν11,τ1,Ο,Π,Ρ,Σ,Ν2
Ε=59.349,24m2
3. ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ε=11.591,87m2
4. ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ (1)–(3)
Ε=8.405,22m2
5. ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΕΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ (2)+(4)
Ε=67.754,46m2
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΑΡΙΝΑΣ (1)+(2)=(3)+(5)
Ε=79.346,33m2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι

- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
- ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΦΕΚ 827Δ/96
- ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΕΚ 827Δ/96
- ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΦΕΚ 827Δ/96
- ΟΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
- ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ
- ΚΥΡΙΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
- ΚΥΡΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ
- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 0,50m
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 1,00m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΙ

1. Τριγωνομετρική Εξάρτηση : Κρατικό Δίκτυο Γ.Υ.Σ.
Προβολή : Ε.Γ.Σ.Α.
Φ.Χ. 1:50000 ΥΔΡΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ φο=37,15' λο= -0,15'
2. Υψομετρική Εξάρτηση:
Υψόμετρα - Βάθη από Μ.Σ.Θ. (Γ.Υ.Σ.)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

1		**Κτίριο διοίκησης**
2		**Λιμεναρχείο**
3		**Χώροι Υγιεινής Μαρίνας 1**
4	α	**Κατάστημα 1**
	β	**Ιατρείο**
5	α	**Κατάστημα 2**
	β	**Κατάστημα 3**
	γ	**Κατάστημα 4**
	δ	**Χώροι Υγιεινής Καφενείου**
	ε	**Καφενείο**
6	α	**Κατάστημα 5 και 6**
	β	**Αποθήκη**
	γ	**Χώροι Υγιεινής Εστιατορίου**
	δ	**Εστιατόριο**
7	α	**Ξενοδοχείο**
	β	Υποδοχή και γραφεία
	γ	Σαλόνι και Bar
	δ	WC πελατών, Λινοθήκη και Αποθήκες
	ε	Δωμάτια
8	α	**Χώροι Υγιεινής Μαρίνας 2**

ΟΡΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΦΑΡΟΣ

ΦΑΡΟΣ

80m ø Turning Circle

12No. 25m x 7,50m

20No. 20m x 6,25m

5No. 35m x 9,00m

3No. 40m x 10,00m

2No. 50m x 13,00m

1No. 60m x 15,00m

16 No. 16m x 5,15m

17 No. 16m x 5,15m

ΣΤΑΘΜΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ d=-5,0m

ΣΤΑΘΜΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ d=-4,0m

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ


(Π2)

(Π3)

-1,50 -2,00 -2,50 -3,00 -3,50 -4,00 -4,50 -5,00 0,00

4138000 4137900 4137800

433600 433500 433400 433300



Κατανομή Σκαφών ανά Προβλήτα και Κρηπίδωμα

Προβλήτας		Αριθμός Σκαφών/ Διαστάσεις (μ)	Σύνολο Σκαφών	Σύνολο
Π1		24 /12Χ4,50	24	
	Π1.1.	16 /10Χ4,00 13 / 14Χ4,90	29	
	Π1.2	13 / 14Χ4,90 11 / 18Χ5,70	24	
Π2	ΒΔ πλευρά	17 / 14Χ4,90	34	
	ΝΑ πλευρά	17 / 16Χ5,15		
Π3	ΒΔ πλευρά	16 / 16Χ5,15	16	127
Κρηπιδώματα				
Α-Ι	ΒΑ πλευρά	24 / 12Χ4,50	24	24
Ι-Ι1	Ν πλευρά	20 / 20Χ6,25	20	
Ι4-Θ	Ν πλευρά	12 / 25Χ7,50	12	32
Γ-Δ	ΒΔ πλευρά	1 / 60Χ15,00	1	
	ΒΔ πλευρά	2 / 50Χ13,00	2	
	ΒΔ πλευρά	3 / 40Χ10,00	3	
	ΒΔ πλευρά	5 / 35Χ9,00	5	11
Η-2	ΝΔ πλευρά	5 / 35Χ9,00	5	5
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				199

8 α Χώροι Υγιεινής Μαρίνας 2
β Κομμωτήριο
9 Ημιυπαίθριο Καφέ-Μπαρ
10 Βοηθητικά Κτίρια
α Φυλάκιο Εισόδου 1
β Υποσταθμός ΔΕΗ
γ Πυροσβεστικό Φυλάκιο
δ Συλλογή Απορριμμάτων
ε Φυλάκιο Δεξαμενής Καυσίμων
ζ Φυλάκιο Εισόδου 2
η Δεξαμενή καυσίμων
θ Δεξαμενή ύδρευσης
ι Μηχανοστάσιο ύδρευσης
κ Δεξαμενή πυρόσβεσης
λ Μηχανοστάσιο πυρόσβεσης
μ Δεξαμενή ακαθάρτων
ν Αντλιοστάσιο ακαθάρτων

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΘΕΣΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ε.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ARCHITECTS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 52, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΟΥ
CONSTRUCTIONS
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13, 14563 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΚ
ARONIS - DRETTAS - KARLAFTIS Consulting Engineers S.A.
ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, 10681 ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Camper & Nicholsons

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΡΑΛΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 110, 17235 ΔΑΦΝΗ, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 88296
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 - ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ. 010-6203660

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Α.01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ERMI_H_A.01.DWG
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004